

.....  
(pieczęć wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
DOTYCZĄCE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  
ORAZ WYPOSAŻENIA POJAZDU**

Ja (my), niżej podpisany(ni) .....

działając w imieniu i na rzecz: .....

.....  
(pełna nazwa wykonawcy)

.....  
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

**„Dostawę samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób  
niepełnosprawnych wraz z windą do transportu osób na wózkach inwalidzkich”**

oświadczam(my), że dostarczony pojazd będzie się cechował następującymi parametrami:

**Marka pojazdu:**.....

**Model pojazdu:**.....

PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE POJAZDU	TAK	NIE
Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2020		
Liczba miejsc – 9 łącznie z kierowcą		
Rodzaj pojazdu – pojazd z nadwoziem zamkniętym typu kombi		
Kolor nadwozia – do uzgodnienia z Zamawiającym		
Nadwozie z kompletem szyb w przedziale pasażerskim wraz z przyciemnieniem szyb bocznych i w drzwiach z tyłu pojazdu		
Hak holowniczy		
Przeznaczenie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich		
Dopuszczalna masa całkowita umożliwiająca prowadzenie pojazdu na podstawie uprawnień prawa jazdy kat. B		
Wysokość przedziału osobowego: nie mniejsza niż 1800 mm		
Długość nadwozia: nie mniejsza niż 5500 mm		
Komplet kół (felgi stalowe), fabrycznie nowe z ogumieniem letnim		
Komplet kół dodatkowych (felgi stalowe), fabrycznie nowe z ogumieniem zimowym		
Koło zapasowe pełnowymiarowe, fabrycznie nowe		
Silnik wysokoprężny (diesel)		
Moc silnika, wartość minimalna 84 kW (114 KM)		
Silnik winien spełniać normę spalin EURO 6		
Zużycie paliwa: średnio nie więcej niż 9 l/100 km		
Skrzynia biegów: manualna, minimum 6-biegowa		
Układ kierowniczy: blokada koła kierownicy, wspomaganie, regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach		
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP)		
Układ hamulcowy: wyposażony w system ABS, ASR		
Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi		
Asystent hamowania		

Fabrycznie montowana klimatyzacja przednia (kierowca/pasażer) oraz fabrycznie montowana tylna dla przedziału pasażerskiego		
Radio fabryczne z wyświetlaczem min. 7 calowym oraz kamerą cofania i czujnikami parkowania (przód, tył), fabrycznie nowe.		
Kierownica wielofunkcyjna (sterowanie z kierownicy radiem, oraz zestawem głośnomówiącym poprzez funkcję Bluetooth)		
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne		
Lusterka zewnętrzne składane		
Drzwi boczne przesuwne – prawa strona pojazdu		
Drzwi tylne dwuskrzydłowe o kącie otwierania nie mniej niż 180 stopni		
Stały stopień przy drzwiach bocznych przesuwnych		
Trzecie światło stopu		
Oświetlenie sufitowe: przy kierowcy oraz w przestrzeni pasażerskiej		
Fabrycznie tapicerowana podsufitka		
Gniazdo 12 V w konsoli centralnej		
Apteczka wyposażona wg normy DIN 13164		
Gaśnica samochodowa		
Trójkąt ostrzegawczy		
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera		
Centralny zamek z pilotem		
Immobiliser		
Autoalarm		
Układ siedzeń w podziale na 4 rzędy		
I rząd siedzeń – fotel kierowcy + fotel pasażera		
II rząd siedzeń – 2 fotele pojedyncze		
III rząd siedzeń – 2 fotele pojedyncze z możliwością szybkiego demontażu		
IV rząd siedzeń – 3 fotele pojedyncze z możliwością szybkiego demontażu		
Możliwość demontażu w III i IV rzędzie siedzeń		
Fotele pojedyncze z regulowanymi oparciami, zagłówkami, pasami bezpieczeństwa, zamontowane w szynach wpuszczonych w podłogę prowadzonych przez całą długość podłogi. Fotele z możliwością demontażu i przesuwu przy pomocy wsuwek.		
Zagłówki foteli z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach		
Szyny zaczepowe umiejscowione w podłodze przystosowane, do montażu 3 wózków inwalidzkich (po demontażu siedzeń)		
Uchwyty ułatwiające wsiadanie, zamocowane z prawej strony bocznych drzwi przesuwnych oraz na tylnych powierzchniach oparcie wszystkich foteli pasażerskich		
Pasy bezpieczeństwa dla osób przewożonych na wózkach		
Pasy bezpieczeństwa mocujące wózek inwalidzki i osobę niepełnosprawną – 3 kpl.		
Winda osobowa: winda wewnętrzna hydrauliczna, sterowana elektrycznie do transportu pionowego wózków inwalidzkich, fabrycznie nowa. Nośność maksymalna - 350 kg. Wyposażenie zgodne z homologacją do przewozu osób niepełnosprawnych		
Winda osobowa: przeszkolenie pracowników Zamawiającego w obsłudze urządzenia - potwierdzone protokołem z instruktażu		
Uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację windy wewnętrznej wydanej przez Urząd Dozoru Technicznego		
Podłoga przedziału pasażerskiego oraz progi wejściowe wykonane z materiałów antypoślizgowych		
Dywaniki gumowe (I rząd siedzeń)		
Okres gwarancji i rękojmi na cały pojazd: minimum 24 miesiące		
Okres gwarancji i rękojmi na zespół napędowy: minimum 24 miesiące		
Okres gwarancji i rękojmi na perforację blach nadwozia: minimum 96 miesięcy		
Przebieg pomiędzy obsługami technicznymi: minimum 40 000 km		
Kwadratowe tablice barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej, umiejscowione z przodu i tyłu nadwozia, wykonane z materiału odblaskowego		
Dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego na terenie UE oraz do przewozu osób niepełnosprawnych		
Karta pojazdu		
Książka gwarancyjna		

Książka przeglądów serwisowych (samochodu i windy)		
Instrukcja obsługi w języku polskim (samochodu i windy)		
Minimum dwa komplety kluczyków		
Warunki ubezpieczenia: ubezpieczenie pakietowe na okres 1 roku od daty pierwszej rejestracji na pełną wartość, obejmujące Assistance 24/h, OC, AC, NNW bez franszyzy		
Warunki ubezpieczenia: zwrot pełnej wartości samochodu w przypadku jego utraty w okresie pierwszego roku		
Koszt procedur rejestracyjnych (bez narzutów) oraz ubezpieczenia wliczone w cenę oferty		

....., dn. ....

.....  
 (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,  
 w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika  
 wykonawców)